

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

二期安防增项改造 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价咨询人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：二期安防增项改造

第 1 页 共 1 页

--

总价措施项目清单与计价汇总表

工程名称：二期安防增项改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 在“不含税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2. 投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

安全文明施工费明细表

工程名称：二期安防增项改造

第 1 页 共 1 页

序号		项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额 （元）	备注
				实际成本 （元）	企业管理费 （元）	利润 （元）	小计 （元）		
1			管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
其中	1.1		安全施工费						
	1.2		文明施工费						
	1.3		环境保护费						
	1.4		临时设施费						
	其中		常态化疫情防控措施费						
2			特殊安全文明施工措施费						
其中	2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
	2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合计			合计						

注： 1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：二期安防增项改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二期安防增项改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。

材料和工程设备暂估价表

工程名称：二期安防增项改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：二期安防增项改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，投标人在计取税金前应将上述专业工程“暂估价金额”的“不含税金额”计入投标价格。
2. “人+机占比”为人工费与机械费之和占专业工程暂估价（不含税金额）的比例。“人+机占比”仅作为最高投标限价下限标准确定、评标过程中专家测算投标报价是否低于下限标准使用。投标人应当根据自身的安全文明施工方案计算安全文明施工费报价，不应使用招标工程量清单中暂估价专业工程的“人+机占比”计算其投标报价，也不得以招标工程量清单中“人+机占比”与实际“人+机占比”的差异作为合同价格调整的理由。
3. 备注栏中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法通过招标方式选择分包人。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二期安防增项改造

第 1 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		综合布线系统							
1	92080101800 1	交换机安装	1. 名称:POE网络交换机 2. 规格: DS-3E25 28P-H 3. 安装: 24口千兆网络交换机安装; 机架安装; 4. 其他:按照设计要求及施工验收规范执行	台	19				
2	92050400800 1	模块安装	1. 名称: 千兆光模块 2. 规格: HK-SFP-1.25G-10-1310-DF 3. 安装: 千兆光纤模块安装 4. 其他:按照设计要求及施工验收规范执行	个	38				
3	92080401200 2	出入口控制设备安装	1. 名称: 双门门禁控制器 2. 规格: DS-K260 2E-XF 3. 安装: 门禁控制器安装; 机架安装; 甲供库存设备, 仅安装; 4. 其他:按照设计要求及施工验收规范执行	台	59				
4	92080401200 3	出入口控制设备安装	1. 名称: 单门门禁控制器 2. 安装: 门禁控制器安装; 机架安装; 甲供库存设备, 仅安装; 3. 其他:按照设计要求及施工验收规范执行	台	50				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二期安防增项改造

第 2 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	920804010001	出入口目标识别设备安装	1. 名称：读卡器 2. 规格：DS-K1102AM 3. 安装：门禁读卡安装；壁装；甲供库存设备，仅安装； 4. 其他：按照设计要求及施工验收规范执行	台	103				
6	920804014001	出入口执行机构设备安装	1. 名称：双门磁力锁及配套支架 2. 规格：DS-K4H250BDC+DS-K4H250BDC-LZ 3. 安装：双门门禁磁力锁及配套支架安装；甲供库存设备，仅安装； 4. 其他：按照设计要求及施工验收规范执行	台	59				
7	920804014002	出入口执行机构设备安装	1. 名称：单门磁力锁及配套支架 2. 规格：DS-K4H250BSC+DS-K4H250BSC-LZ 3. 安装：单门门禁磁力锁及配套支架安装；甲供库存设备，仅安装； 4. 其他：按照设计要求及施工验收规范执行	台	50				
8	920204031002	小电器安装	1. 名称：开门按钮 2. 规格：EB29 3. 安装：门禁开门按钮安装；壁装；甲供库存设备，仅安装； 4. 其他：按照设计要求及施工验收规范执行	个	87				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二期安防增项改造

第 3 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	920804016001	电视监控摄像设备安装	1. 名称：半球监控摄像机1080P 2. 规格：DS-2CD2125QHCG 3. 安装：吸顶网络高清摄像机安装；甲供库存设备，仅安装； 4. 其他：按照设计要求及施工验收规范执行	台	32				
10	920804016002	电视监控摄像设备安装	1. 名称：半球型音频摄像机 2. 规格：DS-2CD2146FCPG-MCQHCG 3. 安装：吸顶网络高清带音频摄像机安装 4. 其他：按照设计要求及施工验收规范执行	台	23				
11	920804016003	电视监控摄像设备安装	1. 名称：枪式网络高清摄像机 2. 规格：DS-2CD2T2E-LQHCG+DS-1292ZJ-K 3. 安装：枪式网络高清摄像机及支架安装；甲供库存设备，仅安装； 4. 其他：按照设计要求及施工验收规范执行	台	11				
12	920801007001	存储设备安装	1. 名称：NVR主机 2. 规格：DS-8632N-X16 3. 安装：NVR32路16盘位录像主机的安装；机架安装； 4. 其他：按照设计要求及施工验收规范执行	台	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二期安防增项改造

第 4 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
13	92080100700 2	存储设备安装	1. 名称: 监控存储硬盘 2. 规格: NVR套装专用AI盘-16TB 3. 安装: 录像机硬盘安装（14块硬盘）；NVR主机内安装； 4. 其他: 按照设计要求及施工验收规范执行	台	14				
14	92080601600 4	双绞线缆敷设	1. 名称: 低烟无卤超五类线缆 2. 规格: CAT5E 低烟无卤 3. 线缆对数: 4对双绞线缆 4. 敷设方式: 金属桥架内敷设 5. 其他: 按照设计要求及施工验收规范执行	m	2358.1				
15	92080601600 3	双绞线缆敷设	1. 名称: 低烟无卤超五类线缆 2. 规格: CAT5E 低烟无卤 3. 线缆对数: 4对双绞线缆 4. 敷设方式: 管内敷设 5. 其他: 按照设计要求及施工验收规范执行	m	1330.06				
16	92080600700 1	电缆跳线	1. 名称: 跳线制作与安装 2. 规格: RJ45 3. 线缆对数: 跳线制作RJ45水晶头；线缆两端； 4. 其他: 按照设计要求及施工验收规范执行	条	119				
17	92021000301 1	电气配管	1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 暗配 4. 其他: 按照设计要求及施工验收规范执行	m	5.4				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二期安防增项改造

第 5 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
18	920210003012	电气配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:明配 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m	760.52				
19	920210003013	电气配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m	12.6				
20	920210003014	电气配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:明配 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m	2305.69				
21	920901002001	支吊架制作、安装	1. 名称:明配管支架制作安装（含支架刷漆） 2. 材质:型钢 3. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	kg	771.18				
22	920210010001	电气配线	1. 名称:读卡器线缆 2. 配线形式:桥架内敷设 3. 规格:ZRRVV6*0.5 4. 材质:阻燃护套线 5. 其他:按照设计要求及施工验收规范执行	m	4254.01				
23	920210010002	电气配线	1. 名称:读卡器线缆 2. 配线形式:管内敷设 3. 规格:ZRRVV6*0.5 4. 材质:阻燃护套线 5. 其他:按照设计要求及施工验收规范执行	m	829.45				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二期安防增项改造

第 6 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
24	920210010003	电气配线	1. 名称:磁力锁线缆 2. 配线形式:桥架内敷设 3. 规格:ZRRVV4*0.75 4. 材质:阻燃护套线 5. 其他:按照设计要求及施工验收规范执行	m	3982.96				
25	920210010004	电气配线	1. 名称:磁力锁线缆 2. 配线形式:管内敷设 3. 规格:ZRRVV4*0.75 4. 材质:阻燃护套线 5. 其他:按照设计要求及施工验收规范执行	m	697.72				
26	920210010005	电气配线	1. 名称:开门按钮线缆 2. 配线形式:桥架内敷设 3. 规格:ZRRVV2*0.5 4. 材质:阻燃护套线 5. 其他:按照设计要求及施工验收规范执行	m	3658.96				
27	920210010006	电气配线	1. 名称:开门按钮线缆 2. 配线形式:管内敷设 3. 规格:ZRRVV2*0.5 4. 材质:阻燃护套线 5. 其他:按照设计要求及施工验收规范执行	m	791.13				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二期安防增项改造

第 7 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
28	920210010008	电气配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:管内敷设 3. 规格:RVV3*2.5 4. 材质:阻燃护套线 5. 其他:按照设计要求及施工验收规范执行	m	39				
29	920210010007	电气配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:桥架内敷设 3. 规格:RVV3*2.5 4. 材质:阻燃护套线 5. 其他:按照设计要求及施工验收规范执行	m	91				
30	911402001001	天棚吊顶拆除	1. 名称:天棚吊顶拆除移位 2. 安防布线区域临时拆除天花板, 含成品保护; 3. 其他:按照设计要求及施工验收规范执行	m2	3074.67				
31	911402003001	平面吊顶天棚恢复	1. 名称:平面吊顶天棚恢复 2. 安防布线区域临时拆除的天花板原位恢复, 含损坏修复; 3. 其他:按照设计要求及施工验收规范执行	m2	3074.67				
32	920901004004	剔(凿)槽	1. DN25墙面开槽 2. 墙体形式:砌体墙体 3. 其他:按照设计要求及施工验收规范执行	m	18				
33	920901005003	打洞(孔)	1. DN25墙体开洞 2. 墙体形式:砌体墙体 3. 其他:按照设计要求及施工验收规范执行	个	53				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二期安防增项改造

第 8 页 共 8 页

[illegible]